

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑	นายวีระ	เหรียญชัย	ประธานสภาเทศบาล
๒	นายสุรเชษฐ	ผลวิชา	รองประธานสภาเทศบาล
๓	นายฉัตรมงคล	อยู่นิวาศน์	สมาชิกสภาเทศบาล
๔	นายสุรชัย	ผลวิชา	สมาชิกสภาเทศบาล
๕	นายทองแดง	แก้ววังสาร	สมาชิกสภาเทศบาล
๖	นายไพโรจน์	เข้มซ้อย	สมาชิกสภาเทศบาล
๗	นายวิโรจน์	ศรีพูนพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๘	นายพีระพงษ์	ศุภจอมชัย	สมาชิกสภาเทศบาล
๙	นายธานี	สามสี	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐	นายสมคิด	ศรอารา	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑	ด.ต.รักประสงค์	แสนสม	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒	นางสาวพรสุดา	มุสิกโปฏก	ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายวิเชียร	รอดทับทิม	สมาชิกสภาเทศบาล	(ลาป่วย)
---	------------	-----------	-----------------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสัจจา	ฝุ่กฝืด	นายกเทศมนตรี
๒	นายปรีชา	วงษ์จิ้น	รองนายกเทศมนตรี
๓	นายไพโรจน์	ผ่องเกษม	รองนายกเทศมนตรี
๔	นายไพฑูรย์	มะลิวัลย์	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕	นางสาวปาริณา	ภัทรวรรณเวช	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๖	นางเกศรินทร์	โยมจิ้น	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗	นางสาวรุ่งทิพย์	จันท์หอม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก – เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมาครบองค์ประชุมแล้ว สำหรับ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๑ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล คุณวีระ เจริญชัย ได้เปิด
ประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ

นายวีระ เจริญชัย – สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยทุกท่าน คณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อสมาชิก มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการ
ประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวีระ เจริญชัย - นายบุญลือ อันทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ลาป่วย) ครับ
ประธานสภาเทศบาล - นายวิเชียร รอดทับทิม สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) ครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายวีระ เจริญชัย - ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว มีจำนวน ๑๑
ประธานสภาเทศบาล หน้า ว่ามีข้อความตอนหนึ่งตอนใดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องการจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือไม่ ขอเชิญครับ

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก – ขออนุญาตขอแก้ไขหน้าแรก ผู้ไม่มาประชุม นายวีระ เจริญชัย เปลี่ยนจากลา เป็น
ปลัดเทศบาล ลาป่วยค่ะ กับหน้าที่ ๒ ตรงระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตรง
นายวีระ เจริญชัย เปลี่ยนจาก(ลา) เป็น (ลาป่วย) ค่ะ

- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมอีก ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

.../ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๒)

นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

- สืบเนื่องจากคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ ๑๑ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สภาเทศบาลได้กำหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ผมขอปรึกษาสภาเทศบาลว่าจะกำหนดสมัยประชุม-
สภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๒) ในช่วงเวลาใด ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงระเบียบฯ ครับ

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน
ปลัดเทศบาล

๑. ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ กำหนดว่าในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย สมัยประชุมสมัยสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และ

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุม
สมัยสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญ ประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี

จากเดิมกำหนด สมัยที่ ๑ กำหนดเริ่ม ๑ กุมภาพันธ์ ระยะเวลา ๓๐ วัน

สมัยที่ ๒ เริ่ม ๑ มิถุนายน ระยะเวลา ๓๐ วัน

สมัยที่ ๓ เริ่ม ๑ สิงหาคม ระยะเวลา ๓๐ วัน

สมัยที่ ๔ เริ่ม ๑ พฤศจิกายน ระยะเวลา ๓๐ วัน

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าจะคงไว้ตามเดิมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ

นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย - ขอให้กำหนดใหม่ครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยแรก
ของปีถัดไป ปี ๒๕๖๒ ดังนี้

ปี ๒๕๖๑

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ปี ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ครับ

นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมตามที่นายพีระพงษ์
ศุภจอมชัย สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง นายวีระ เจริญชัย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายวิระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

นางสัจจา ผูกผิด
นายกเทศมนตรี

๔.๑ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาล)

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลการขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญครับ

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย, สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์

ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศใช้เทศบัญญัติในการ เบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ของเทศบาล ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วนั้น

เนื่องจากอากาศร้อนทำให้เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมราชาวดีทำคามเย็น ไม่ทั่วถึง เวลาที่มีการใช้ห้องประชุมในช่วงบ่ายจะร้อนมาก จึงจำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ และงาน ป้องกันและรักษาความสงบภายใน มีระดับเพลิงและรถน้ำจำนวน ๒ คันซึ่งมีสายส่งน้ำ ดับเพลิงเกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดการล่าช้าในการให้บริการประชาชน ซึ่งได้บรรจุ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ำ ดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน จึงมีความจำเป็นต้องโอน งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้

โอนลด

๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๙๗,๔๐๐ บาท
โอนลด	จำนวน	๙๗,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๔๐๐ บาท

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
โอนลด	จำนวน	๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๑๔,๐๐๐ บาท

.../โอนตั้ง

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดติดผนัง

๖) มีความหน่วงเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์

๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

๘) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดง ปลายกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที ๙ ลำดับที่ ๑

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	-
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	-
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๖๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๖๓,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ไนลอนอบายภายใน)

.../เพื่อจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงไหลอนอาบยางภายใน จำนวน ๒ เส้นๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE สีแดง และทนต่อแรงอัดดันน้ำได้สูงป้องกันเชื้อรา ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	-
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	-
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท

๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น จำนวน ๒ เส้นๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ สีแดง ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ตลอดทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอนทนความร้อนได้สูงไม่ทำปฏิกิริยากับสารปิโตรเลียม ไม่ดูดซับน้ำ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	-
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	-
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท

ซึ่งการโอนงบประมาณในครั้งนี้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงนำเสนอญัตตินี้เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

นายวิระ เจริญชัย - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม รายการแรกเครื่องปรับอากาศที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เลขานุการสภาเทศบาล คือ เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งห้องประชุมใหญ่ (ราชาวดี) เครื่องปรับอากาศมีปัญหาไม่เย็น และขนาดพื้นที่ห้องอาจจะไม่เหมาะสมกับขนาดเครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ รายการที่ ๒ สายส่งน้ำดับเพลิง มี ๒ ประเภท

.../๑. สายส่ง

๑. สายส่งน้ำดับเพลิงยางไนลอนอาบยางภายใน

๒. สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น ขออนุมัติซื้อเพิ่มเติมทดแทนเส้นเก่าที่

ชำรุด

นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้ออเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนัก
ปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ ขอได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๐ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง นายวีระ เจริญชัย

**๔.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน (กองช่าง)**

นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดเงินอุดหนุน (กองช่าง) ขอเชิญครับ

นางสัจจา ผูกผิด
นายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย, สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน

ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศใช้เทศบัญญัติในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ของเทศบาล ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว
นั้น

เนื่องด้วยกองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานสาธารณสุข ในการดูแลงาน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือด่วนที่สุด อำนวยไทรโยค ที่ กจ
๐๐๒๓.๑๑/ว ๐๙๐๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๖ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน
๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณในการเบิกจ่ายในหมวด
เงินอุดหนุนไม่ได้มีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้

.../โอนตั้งจ่าย

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

กองช่าง

๑. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น หมวดยุทธศาสตร์ ประถมเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์ (เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) ตามหนังสือด่วนที่สุด อำเภอยุทธศาสตร์ ที่ กจ ๐๐๒๓.๑๑/ว ๐๙๐๓ ลง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๖ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น บาทถ้วน)

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	-	บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	-	บาท
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณเหลือหลังโอน	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้นเป็นเงิน		๑๒๐,๐๐๐.-	บาท

โอนลด

กองช่าง

๑. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดยุทธศาสตร์ ประถมเงินเดือน พนักงาน

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	๑,๓๘๔,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๑,๑๓๓,๐๕๐	บาท
โอนลด	จำนวน	๗๐,๐๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณเหลือหลังโอน	จำนวน	๑,๐๖๓,๐๕๐	บาท

๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดยุทธศาสตร์ ประถมค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
โอนลด	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณเหลือหลังโอน	จำนวน	-	บาท

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้นเพื่อให้ดำเนินการกิจการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดยุทธศาสตร์ ประถมเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (เงินอุดหนุนสำหรับการ .../ดำเนินงาน

ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

จึงนำเสนอญัตตินี้เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

นายวีระ เจริญชัย - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่าน
ไต่ประธานสภาเทศบาล เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน (กองช่าง) ประเภทเงินอุดหนุน กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ขอได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม
อนุมัติ ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง นายวีระ เจริญชัย

๔.๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง)

นายวีระ เจริญชัย - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) ขอเชิญครับ

นางสัจจา ผูกผิด - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย, สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง)

ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศใช้เทศบัญญัติในการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ของเทศบาล ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วยกองช่าง ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ราคา ๑๙๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

.../ข้อความเดิม

ข้อความเดิม

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- เบรกเกอร์หลัก ๖๓๐AT/๖๓๐AF จำนวน ๑ ตัว
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์หลัก จำนวน ๑ ตัว
- เบรกเกอร์ย่อย ๑๒๕AT/๑๖๐AF จำนวน ๔ ตัว
- เบรกเกอร์ย่อย ๕๐AT/๑๐๐AF๐ จำนวน ๒ ตัว
- อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลสำหรับวงจรถูก จำนวน ๑ ชุด
- เบรกเกอร์ควบคุม MCB ConTrol ๖A จำนวน ๖ ตัว
- ไฟลือทแลมพ์ ๒๒๐Vac. LED จำนวน ๓ ตัว
- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว

- รีเลย์ Control Relay ๒๒๐ VAC. จำนวน ๑ ตัว
- ไทม์เมอร์ Power OFF delay Timer ๒๒๐Vac. จำนวน ๑ ตัว
- โวลท์มิเตอร์ ๐-๕๐๐V จำนวน ๑ ตัว
- แอมป์มิเตอร์สวิตช์ จำนวน ๑ ตัว
- มัลติฟังก์ชันมิเตอร์ ๓P๔W.๕ACT,๓๘๐Vac จำนวน ๑ ตัว
- หม้อแปลงกระแส จำนวน ๓ ตัว
- อุปกรณ์ควบคุม และแสดงผลสำหรับวงจรรย่อย จำนวน ๑ ชุด
- เบรกเกอร์ควบคุม จำนวน ๑๒ ตัว
- มัลติฟังก์ชันมิเตอร์ ๓P๔W.๕ACT,๓๘๐Vac. จำนวน ๔ ตัว
- หม้อแปลงกระแส ๑๕๐/๕A จำนวน ๑๒ ตัว
- โครงตู้และบัสบาร์ทองแดง จำนวน ๑ ชุด
- ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๙๐๐ มม. สูงไม่ต่ำกว่า ๑๘๐๐ มม. ลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด
- บัสบาร์ทองแดงหลัก จำนวน ๑ ชุด
- บัสบาร์ทองแดงย่อย จำนวน ๑ ชุด
- บัสบาร์นิวตรอน ๑๐๐% ๖๗๖A ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐x๑๐ มม. จำนวน ๑ ชุด
- บัสบาร์กราวด์ ๒๕% ๒๓๗A ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐x๓ มม. จำนวน ๑ ชุด
- ลูกถ้วยฉนวนแดง ๖๐๐V จำนวน ๑ ชุด
- แผ่นโพลีคาร์โบเนตกั้นบัสบาร์ทองแดง หนาไม่ต่ำกว่า ๔ มม. จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน ๑ ชุด
- โครงตู้ ขนาดตู้ ความกว้างไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ มม. ความสูงไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ มม. และความลึกไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด ราคาพร้อมการทดสอบความปลอดภัย และงานขนส่งตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลกำหนด (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามแบบ ผ.๐๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

ข้อความใหม่

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด
ประกอบด้วย

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ๑ ชุด

-เบรกเกอร์หลัก ๒๕๐0AT/๒๕๐AF,๓-Pole ๓๖KA at lcu.๔๑๕Vac.รุ่น CVS
๒๕๐0F ยี่ห้อ Schneider ๑ ตัว

-เบรกเกอร์ย่อย ๒๐๐AT/๒๕๐AF, ๓-Pole ๓๖KA at lcu. ๔๑๕Vac.รุ่น CVS
๒๕๐F ยี่ห้อ Schneider ๒ ตัว

อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลสำหรับบวงจรหลัก (Metering for Main) ๑ ชุด

-เบรกเกอร์ควบคุม Mcb Control ๖A.,๑P,๖KA. รุ่น SH๒๐๑ ยี่ห้อ ABB ๓ ตัว

-ไฟลือทแลมป์ ๒๒๐Vac.,LED รุ่นXB๗ ยี่ห้อ Schneider ๓ ตัว

-โวลท์มิเตอร์ Voltmeter ๐-๕๐๐V รุ่น HL๙๖V ยี่ห้อ Salzer ๑ ตัว

-แอมป์มิเตอร์ Ampmeter ๐-๒๕๐A with CT/๕A รุ่น HL-๙๖A ยี่ห้อ Salzer
๑ ตัว

-โวลท์มิเตอร์สวิตช์ Volt selector switch ๗ position รุ่น SA๑๖-๗-๓ ยี่ห้อ
Salaer ๑ ตัว

-แอมป์มิเตอร์สวิตช์ Amp selector switch ๔ position รุ่น SA๑๖-๔-๓ ยี่ห้อ
Salzer ๑ ตัว

-มัลติฟังก์ชันมิเตอร์ Digital power meter ๓P๔W,๕ACT,๓๘๐Vac.รุ่น PM
๒๑๓๐ ยี่ห้อ Schneider ๑ ตัว

-หม้อแปลงกระแส Current transformer ๒๕๐/๕A. รุ่น TAIBB ยี่ห้อ IME ๓ ตัว

โครงตู้และบัสบาร์ทองแดง (Cubicle & Copper Busbar Painted) ๑ ชุด

-ตู้กันน้ำฝนกันน้ำมีหลังคา ฝา ๒ ชั้น ยี่ห้อ KJL

-ขนาดตู้:กว้าง ๙๐๐ มม. สูง ๑๘๐๐ มม. ลึก ๔๐๐ มม.

-ตัวตู้:เหล็กขาว ๒.๕ มม. /ฝาหน้า:เหล็กขาว ๒.๐ มม./ฝาหลัง:เหล็กขาว ๒.๐ มม.

-สีตู้ : สีน้ำตาลอ่อน

-บัสบาร์ทองแดงหลัก Main Busbar ๓๑๙A, ๓Phase ๔Wire,๓๘๐V,๕๐HZ.

ขนาด ๒๐x ๕มม. ๑ ชุด

-บัสบาร์ทองแดงย่อย Feeder busbar ๓๑๙A. ขนาด ๒๐ x ๕ มม. ๑ ชุด

-บัสบาร์นิวตรอน Neutral busbar ๑๐๐% ๓๑๙A. ขนาด ๒๐ x ๕ มม. ๑ ชุด

-บัสบาร์กราวด์ Ground busbar ๒๕% ๒๓๗A. ขนาด ๒๐ x 3 มม. ๑ ชุด

-ลูกถ้วยฉนวนแดง Standoff insulator 600V รุ่น GPF-H-๓๐-M๘ ยี่ห้อ Dorf
๑ ชุด

-แผ่นโพลีคาร์โบนเนตกันบัสบาร์ทองแดง หนา ๔ มม.ยี่ห้อ PEC ๑ชุด

-อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ๑ชุด

-การทดสอบความปลอดภัยผู้ตามมาตราฐาน ๑ งาน

งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑ ชุด

- ติดตั้งระบบหลักดิน ๑ งาน
- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า ๑ งาน
- งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม ๑ งาน
- อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ๑ งาน
- งานขนส่งตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ๑ งาน

จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล กำหนด (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามแบบ ผ.๐๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้ดำเนินการกิจการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อตู้ ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๘๕,๐๐๐ บาท โดยอาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงนำเสนอญัตตินี้เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

**นายวิระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล**

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) ขอได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง นายวิระ เจริญชัย

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**นายวิระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล**

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

**นายวิโรจน์ ศรีพูนพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล**

- ขออนุญาตครับ เรื่องตลาด อยากให้ปรับปรุงแผงตลาด ทำความสะอาด จัดระเบียบ ตลาดใหม่ ขอให้ติดไฟให้ด้วยครับ ดูท่อระบายน้ำ ที่ระบายน้ำปลายท่อต้นหน้าบ้านนาย หยด ยินดี ครับ

.../นางสาวพรสุดา

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องตลาด มีโครงการของงบประมาณของกรมฯ
เลขานุการสภาเทศบาล แต่กองช่างยังไม่ได้ของงบประมาณจากกรมสถ. ตลาดเทศบาลฯ สภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานตลาด ไม่เข้าหลักเกณฑ์ โครงสร้างเก่า ข้อมูล
เบื้องต้นมีสัญญาเช่าผู้เช่ารายเดือนอยู่บางส่วนครบสัญญาเช่าตัวเดิมแล้ว แต่ยังไม่มีการให้
มาต่อสัญญารายเดิม เพราะจะปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ปลัดเทศบาลได้แจ้งให้กองคลังตรวจสอบสัญญาเช่า ไม่ให้มีการต่อสัญญาเช่าเพื่อจะได้
ปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดต่อไป

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ขอให้ นำข้อมูลมาชี้แจงให้สภาเทศบาลทราบด้วยค่ะ

เลขานุการสภาเทศบาล

นางสาวสุจิน สมานทรัพย์- สัญญาเช่าแผงตลาดยังไม่มีใครมาต่อสัญญาค่ะ ข้อมูลของปี ๒๕๖๐

พนักงานพัสดุ

นายสุรเชษฐ ผลวิชา - น้ำประปาสายสถานีรถไฟ ไม่มีแรงดัน น้ำไม่มีใช้ ชาวบ้านเดือดร้อน

รองประธานสภาเทศบาล

นางเกศรินทร์ โยมจิน - ถ้าทำท่อจ่ายน้ำ ต้องมีถังกลม ๑๐๐ คิว อีก ๑ ใบ ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น

เลขานุการสภาเทศบาล เดิมเทศบัญญัติเรื่องตลาด ประกาศใช้ ปี ๒๕๕๘ แต่เทศบาลฯ ยังไม่ได้บังคับใช้อย่าง
จริงจัง ณ ตอนนี้นำปลัดเทศบาลให้ดูเรื่องตลาด งานสาธารณสุข (กองช่าง) รับผิดชอบยังไม่
ได้ดำเนินการ ณ ตอนนี้นำให้งดต่อสัญญาเช่า และมอบกองคลังตรวจสอบสัญญาเช่าให้
ครบสัญญาทุกราย เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาด
ต่อไป

นายวีระ เจริญชัย - เรื่องนี้ ลองทำสายเมนเดิมใหม่ได้ไหม และแยกท่อพีวีซีช่วงที่มีคนใช้น้ำ

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- มอบกองช่างเข้าไปตรวจสอบดูค่ะ

เลขานุการสภาเทศบาล

นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย - ผากดูน้ำประปาที่เขาโตนด้วย ช่วยปรับปรุงแก้ไขให้หน่อยครับ น้ำดำมาก

สมาชิกสภาเทศบาล

นางเกศรินทร์ โยมจิน - ขออนุญาตชี้แจงค่ะ มีการล้างหน้าทรายทุกเช้า (แบล็ค วอด) น้ำเลยดำค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ถ้ามีเหตุการณ์ที่มีผลกับน้ำ ไม่ว่าจะทำอะไรให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วยค่ะ

เลขานุการสภาเทศบาล

นางสังจา ผูกผิด - เทศบาลเคลื่อนที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วยค่ะ

นายกเทศมนตรี

นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย - ชาวบ้านแจ้งมาว่า ปรับอัตราค่าน้ำประปาขึ้น แต่คุณภาพน้ำไม่ดี เป็นไปได้ไหมครับ

สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าจะทำแผงโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

นางเกศรินทร์ โยมจิน - ไม่พอค่ะ เพราะไม่ทราบว่าต้องติดกี่แผง และพื้นที่ไม่มีที่จะทำแผงโซล่าเซลล์ ใช้ ๗๕ แรง

ผู้อำนวยการกองช่าง

.../นางสาวพรสุดา

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- มอบนางสาวสุจิน สมานทรัพย์ ทำบันทึกสรุปรายงานเรื่องตลาด ส่งให้ปลัดทราบด้วย
เลขานุการสภาเทศบาล ค่ะ มีที่แนบ รายไหนทำสัญญาเช่าบ้าง และหมดสัญญาเมื่อไหร่ด้วยเพื่อสรุปเสนอ

นายกเทศมนตรีพิจารณาต่อไป

นายวีระ เจริญชัย - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การประชุมสำเร็จตามระเบียบวาระการประชุมทุกวาระ ผมขอ

ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....นางสาวรุ่งทิพย์ จันทร์หอม.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวรุ่งทิพย์ จันทร์หอม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร

(ลงชื่อ).....นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก.....เลขานุการสภาเทศบาล
(นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก)
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....พีระพงษ์ ศุภจอมชัย.....สมาชิกสภาเทศบาล
(นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย)

(ลงชื่อ).....ธานี สามสี.....สมาชิกสภาเทศบาล
(นายธานี สามสี)

(ลงชื่อ).....วิเชียร รอดทับทิม.....สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวิเชียร รอดทับทิม)

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....นายวีระ เจริญชัย.....ประธานสภาเทศบาล
(นายวีระ เจริญชัย)

ติดสมุด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก – เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมาครบองค์ประชุมแล้ว สำหรับ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๑ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล คุณวีระ เจริญชัย ได้เปิด
ประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ

นายวีระ เจริญชัย – สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยทุกท่าน คณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการ
ประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวีระ เจริญชัย - นายบุญลือ อ้นทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ลาป่วย) ครับ
ประธานสภาเทศบาล - นายวิเชียร รอดทับทิม สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) ครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายวีระ เจริญชัย - ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว มีจำนวน ๑๑
ประธานสภาเทศบาล หน้า ว่ามีข้อความตอนหนึ่งตอนใดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องการจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือไม่ ขอเชิญครับ

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก – ขออนุญาตขอแก้ไขหน้าแรก ผู้ไม่มาประชุม นายวีระ เจริญชัย เปลี่ยนจากลา เป็น
ปลัดเทศบาล ลาป่วยค่ะ กับหน้าที่ ๒ ตรงระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตรง
นายวีระ เจริญชัย เปลี่ยนจาก(ลา) เป็น (ลาป่วย) ค่ะ
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมอีก ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

.../ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๒)

นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

- สืบเนื่องจากคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ ๑๑ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สภาเทศบาลได้กำหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ผมขอปรึกษาสภาเทศบาลว่าจะกำหนดสมัยประชุม-
สภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๒) ในช่วงเวลาใด ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงระเบียบฯ ครับ

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน
ปลัดเทศบาล

๑. ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ กำหนดว่าในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย สมัยประชุมสมัยสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และ

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุม
สมัยสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญ ประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี

จากเดิมกำหนด สมัยที่ ๑ กำหนดเริ่ม ๑ กุมภาพันธ์ ระยะเวลา ๓๐ วัน
สมัยที่ ๒ เริ่ม ๑ มิถุนายน ระยะเวลา ๓๐ วัน
สมัยที่ ๓ เริ่ม ๑ สิงหาคม ระยะเวลา ๓๐ วัน
สมัยที่ ๔ เริ่ม ๑ พฤศจิกายน ระยะเวลา ๓๐ วัน

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าจะคงไว้ตามเดิมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ

นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย - ขอให้กำหนดใหม่ครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยแรก
ของปีถัดไป ปี ๒๕๖๒ ดังนี้

ปี ๒๕๖๑

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ปี ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ครับ

นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมตามที่นายพีระพงษ์
ศุภจอมชัย สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง นายวีระ เจริญชัย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายวิระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

นางสัจจา ผูกผิด
นายกเทศมนตรี

๔.๑ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาล)

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญครับ

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย, สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์

ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศใช้เทศบัญญัติในการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ของเทศบาล ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วนั้น

เนื่องจากอากาศร้อนทำให้เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมราชาวดีทำคามเย็นไม่ทั่วถึง เวลาที่มีการใช้ห้องประชุมในช่วงบ่ายจะร้อนมาก จึงจำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ และงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน มีระดับเพลิงและรถน้ำจำนวน ๒ คันซึ่งมีสายส่งน้ำดับเพลิงเกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดการล่าช้าในการให้บริการประชาชน ซึ่งได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้

โอนลด

๓. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๙๗,๔๐๐ บาท
โอนลด	จำนวน	๙๗,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๔๐๐ บาท

๔. แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
โอนลด	จำนวน	๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๑๔,๐๐๐ บาท

.../โอนตั้ง

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้

๔. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ingsหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถกำจัดอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดติดผนัง

๖) มีความหน่วงเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์

๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)

ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

๘) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดง ปลายกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที ๙ ลำดับที่ ๑

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	-
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	-
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๖๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๖๓,๐๐๐ บาท

๕. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ไนล่อนอบายภายใน)

.../เพื่อจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายใน จำนวน ๒ เส้นๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE สีแดง และทนต่อแรงอัดต้นน้ำได้สูงป้องกันเชื้อรา ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	-
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	-
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท

๖. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น จำนวน ๒ เส้นๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ สีแดง ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ตลอดทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอนทนความร้อนได้สูงไม่ทำปฏิกิริยากับสารปิโตรเลียม ไม่ดูดซับน้ำ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	-
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	-
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท

ซึ่งการโอนงบประมาณในครั้งนี้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงนำเสนอญัตตินี้เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณฯ

นายวิระ เจริญชัย

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม รายการแรกเครื่องปรับอากาศที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เลขานุการสภาเทศบาล คือ เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งห้องประชุมใหญ่ (ราชาวดี) เครื่องปรับอากาศมีปัญหาไม่เย็น และขนาดพื้นที่ห้องอาจจะไม่เหมาะสมกับขนาดเครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ รายการที่ ๒ สายส่งน้ำดับเพลิง มี ๒ ประเภท

.../๑. สายส่ง

๑. สายส่งน้ำดับเพลิงยางไนลอนอาบยางภายใน

๒. สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น ขออนุมัติซื้อเพิ่มเติมทดแทนเส้นเก่าที่

ชำรุด

นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้ออเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ ขอได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๐ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง นายวีระ เจริญชัย

๔.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน (กองช่าง)

นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน (กองช่าง) ขอเชิญครับ

นางสัจจา ผูกผิด
นายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย, สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน

ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศใช้เทศบัญญัติในการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ของเทศบาล ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว

นี้

เนื่องด้วยกองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานสาธารณสุข ในการดูแลงาน สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือด่วนที่สุด อำเภอไทรโยค ที่ กจ ๐๐๒๓.๑๑/ว ๐๙๐๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๖ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณในการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนไม่ได้มีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้

.../โอนตั้งจ่าย

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

กองช่าง

๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น หมวดยอดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์ (เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) ตามหนังสือด่วนที่สุด อำเภอยุทธโยค ที่ กจ ๐๐๒๓.๑๑/ว ๐๙๐๓ ลง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๖ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น บาทถ้วน)

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	-	บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	-	บาท
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณเหลือหลังโอน	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้นเป็นเงิน		๑๒๐,๐๐๐.-	บาท

โอนลด

กองช่าง

๑. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดยอดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	๑,๓๘๔,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๑,๑๓๓,๐๕๐	บาท
โอนลด	จำนวน	๗๐,๐๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณเหลือหลังโอน	จำนวน	๑,๐๖๓,๐๕๐	บาท

๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดยอดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณอนุมัติ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
โอนลด	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
คงเหลืองบประมาณเหลือหลังโอน	จำนวน	-	บาท

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้นเพื่อให้ดำเนินการกิจการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดยอดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (เงินอุดหนุนสำหรับการ .../ดำเนินงาน

ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

จึงนำเสนอญัตตินี้เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

นายวีระ เจริญชัย - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่าน
ไต่ประธานสภาเทศบาล เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน (กองช่าง) ประเภทเงินอุดหนุน กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ขอได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม
อนุมัติ ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง นายวีระ เจริญชัย

๔.๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง)

นายวีระ เจริญชัย - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) ขอเชิญครับ

นางสัจจา ผูกผิด - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย, สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง)

ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศใช้เทศบัญญัติในการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ของเทศบาล ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วยกองช่าง ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ราคา ๑๙๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

.../ข้อความเดิม

ข้อความเดิม

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- เบรกเกอร์หลัก ๖๓๐AT/๖๓๐AF จำนวน ๑ ตัว
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์หลัก จำนวน ๑ ตัว
- เบรกเกอร์ย่อย ๑๒๕AT/๑๖๐AF จำนวน ๔ ตัว
- เบรกเกอร์ย่อย ๕๐AT/๑๐๐AF๐ จำนวน ๒ ตัว
- อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลสำหรับวงจรถูก จำนวน ๑ ชุด
- เบรกเกอร์ควบคุม MCB ConTrol ๖A จำนวน ๖ ตัว
- ไฟลือทแลมป์ ๒๒๐Vac. LED จำนวน ๓ ตัว
- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว

- รีเลย์ Control Relay ๒๒๐ VAC. จำนวน ๑ ตัว
- ไทม์เมอร์ Power OFF delay Timer ๒๒๐Vac. จำนวน ๑ ตัว
- โวลท์มิเตอร์ ๐-๕๐๐V จำนวน ๑ ตัว
- แอมป์มิเตอร์สวิตช์ จำนวน ๑ ตัว
- มัลติฟังก์ชันมิเตอร์ ๓P๔W.๕ACT,๓๘๐Vac จำนวน ๑ ตัว
- หม้อแปลงกระแส จำนวน ๓ ตัว
- อุปกรณ์ควบคุม และแสดงผลสำหรับวงจรรย่อย จำนวน ๑ ชุด
- เบรกเกอร์ควบคุม จำนวน ๑๒ ตัว
- มัลติฟังก์ชันมิเตอร์ ๓P๔W.๕ACT,๓๘๐Vac. จำนวน ๔ ตัว
- หม้อแปลงกระแส ๑๕๐/๕A จำนวน ๑๒ ตัว
- โครงตู้และบัสบาร์ทองแดง จำนวน ๑ ชุด
- ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๙๐๐ มม. สูงไม่ต่ำกว่า ๑๘๐๐ มม. ลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด
- บัสบาร์ทองแดงหลัก จำนวน ๑ ชุด
- บัสบาร์ทองแดงย่อย จำนวน ๑ ชุด
- บัสบาร์นิวตรอน ๑๐๐% ๖๗๖A ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐x๑๐ มม. จำนวน ๑ ชุด
- บัสบาร์กราวด์ ๒๕% ๒๓๗A ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐x๓ มม. จำนวน ๑ ชุด
- ลูกถ้วยฉนวนแดง ๖๐๐V จำนวน ๑ ชุด
- แผ่นโพลีคาร์โบเนตกันบัสบาร์ทองแดง หนาไม่ต่ำกว่า ๔ มม. จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน ๑ ชุด
- โครงตู้ ขนาดตู้ ความกว้างไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ มม. ความสูงไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ มม. และความลึกไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด ราคาพร้อมการทดสอบความปลอดภัย และงานขนส่งตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลกำหนด (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามแบบ ผ.๐๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

ข้อความใหม่

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ๑ ชุด

-เบรกเกอร์หลัก ๒๕๐0AT/๒๕๐AF, ๓-Pole ๓๖KA at lcu.๔๑๕Vac.รุ่น CVS ๒๕๐0F ยี่ห้อ Schneider ๑ ตัว

-เบรกเกอร์ย่อย ๒๐๐AT/๒๕๐AF, ๓-Pole ๓๖KA at lcu. ๔๑๕Vac.รุ่น CVS ๒๕๐F ยี่ห้อ Schneider ๒ ตัว

อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลสำหรับบวงจรหลัก (Metering for Main) ๑ ชุด

-เบรกเกอร์ควบคุม Mcb Control ๖A., ๑P, ๖KA. รุ่น SH๒๐๑ ยี่ห้อ ABB ๓ ตัว

-ไฟลือทแลมป์ ๒๒๐Vac., LED รุ่นXB๗ ยี่ห้อ Schneider ๓ ตัว

-โวลท์มิเตอร์ Voltmeter ๐-๕๐๐V รุ่น HL๙๖V ยี่ห้อ Salzer ๑ ตัว

-แอมป์มิเตอร์ Ampmeter ๐-๒๕๐A with CT/๕A รุ่น HL-๙๖A ยี่ห้อ Salzer ๑ ตัว

-โวลท์มิเตอร์สวิตช์ Volt selector switch ๗ position รุ่น SA๑๖-๗-๓ ยี่ห้อ Salaer ๑ ตัว

-แอมป์มิเตอร์สวิตช์ Amp selector switch ๔ position รุ่น SA๑๖-๔-๓ ยี่ห้อ Salzer ๑ ตัว

-มัลติฟังก์ชันมิเตอร์ Digital power meter ๓P๔W, ๕ACT, ๓๘๐Vac.รุ่น PM ๒๑๓๐ ยี่ห้อ Schneider ๑ ตัว

-หม้อแปลงกระแส Current transformer ๒๕๐/๕A. รุ่น TAIBB ยี่ห้อ IME ๓ ตัว

โครงตู้และบัสบาร์ทองแดง (Cubicle & Copper Busbar Painted) ๑ ชุด

-ตู้กันน้ำฝนกันน้ำมีหลังคา ฝา ๒ ชั้น ยี่ห้อ KJL

-ขนาดตู้: กว้าง ๙๐๐ มม. สูง ๑๘๐๐ มม. ลึก ๔๐๐ มม.

-ตัวตู้: เหล็กขาว ๒.๕ มม. / ฝาหน้า: เหล็กขาว ๒.๐ มม./ ฝาหลัง: เหล็กขาว ๒.๐ มม.

-สีตู้ : สีน้ำตาลอ่อน

-บัสบาร์ทองแดงหลัก Main Busbar ๓๑๙A, ๓Phase ๔Wire, ๓๘๐V, ๕๐HZ.

ขนาด ๒๐x ๕มม. ๑ ชุด

-บัสบาร์ทองแดงย่อย Feeder busbar ๓๑๙A. ขนาด ๒๐ x ๕ มม. ๑ ชุด

-บัสบาร์นิวตรอน Neutral busbar ๑๐๐% ๓๑๙A. ขนาด ๒๐ x ๕ มม. ๑ ชุด

-บัสบาร์กราวด์ Ground busbar ๒๕% ๒๓๗A. ขนาด ๒๐ x 3 มม. ๑ ชุด

-ลูกถ้วยฉนวนแดง Standoff insulator 600V รุ่น GPF-H-๓๐-M๘ ยี่ห้อ Dorf ๑ ชุด

-แผ่นโพลีคาร์โบนเนตกันบัสบาร์ทองแดง หนา ๔ มม. ยี่ห้อ PEC ๑ชุด

-อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ๑ชุด

-การทดสอบความปลอดภัยผู้ตามาตรฐาน ๑ งาน

งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑ ชุด

- ติดตั้งระบบหลักดิน ๑ งาน
- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า ๑ งาน
- งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม ๑ งาน
- อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ๑ งาน
- งานขนส่งตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ๑ งาน

จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล กำหนด (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามแบบ ผ.๐๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้ดำเนินภารกิจในการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อตู้ ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB PANEL) จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๘๕,๐๐๐ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงนำเสนอญัตตินี้เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

**นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล**

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) ขอได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง นายวีระ เจริญชัย

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**นายวีระ เจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล**

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

**นายวิโรจน์ ศรีพูนพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล**

- ขออนุญาตครับ เรื่องตลาด อยากให้ปรับปรุงแผงตลาด ทำความสะอาด จัดระเบียบ ตลาดใหม่ ขอให้ติดไฟให้ด้วยครับ ดูท่อระบายน้ำ ที่ระบายน้ำปลายท่อต้นหน้าบ้านนายหยด ยินดี ครับ

.../นางสาวพรสุดา

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องตลาด มีโครงการของงบประมาณของกรมฯ
เลขานุการสภาเทศบาล แต่กองช่างยังไม่ได้ของงบประมาณจากกรมสถ. ตลาดเทศบาลฯ สภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานตลาด ไม่เข้าหลักเกณฑ์ โครงสร้างเก่า ข้อมูล
เบื้องต้นมีสัญญาเช่าผู้เช่ารายเดือนอยู่บางส่วนครบสัญญาเช่าตัวเดิมแล้ว แต่ยังไม่มีการให้
มาต่อสัญญารายเดิม เพราะจะปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ปลัดเทศบาลได้แจ้งให้กองคลังตรวจสอบสัญญาเช่า ไม่ให้มีการต่อสัญญาเช่าเพื่อจะได้
ปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดต่อไป

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ขอให้ นำข้อมูลมาชี้แจงให้สภาเทศบาลทราบด้วยค่ะ

เลขานุการสภาเทศบาล

นางสาวสุจิน สมานทรัพย์- สัญญาเช่าแผงตลาดยังไม่มีใครมาต่อสัญญาค่ะ ข้อมูลของปี ๒๕๖๐

พนักงานพัสดุ

นายสุรเชษฐ ผลวิชา - น้ำประปาสายสถานีรถไฟ ไม่มีแรงดัน น้ำไม่มีใช้ ชาวบ้านเดือดร้อน

รองประธานสภาเทศบาล

นางเกศรินทร์ โยมจิน - ถ้าทำท่อจ่ายน้ำ ต้องมีถังกลม ๑๐๐ คิว อีก ๑ ใบ ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น

เลขานุการสภาเทศบาล เดิมเทศบัญญัติเรื่องตลาด ประกาศใช้ ปี ๒๕๕๘ แต่เทศบาลฯ ยังไม่ได้บังคับใช้อย่าง
จริงจัง ณ ตอนนี้นำปลัดเทศบาลให้ดูเรื่องตลาด งานสาธารณสุข (กองช่าง) รับผิดชอบยังไม่
ได้ดำเนินการ ณ ตอนนี้นำให้งดต่อสัญญาเช่า และมอบกองคลังตรวจสอบสัญญาเช่าให้
ครบสัญญาทุกราย เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาด
ต่อไป

นายวีระ เจริญชัย - เรื่องน้ำ ลองทำสายเมนเดิมใหม่ได้ไหม และแยกท่อพีวีซีช่วงที่มีคนใช้น้ำ

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- มอบกองช่างเข้าไปตรวจสอบดูค่ะ

เลขานุการสภาเทศบาล

นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย - ผากดูน้ำประปาที่เขาโตนด้วย ช่วยปรับปรุงแก้ไขให้หน่อยครับ น้ำดำมาก

สมาชิกสภาเทศบาล

นางเกศรินทร์ โยมจิน - ขออนุญาตชี้แจงค่ะ มีการล้างหน้าทรายทุกเช้า (แบล็ค วอด) น้ำเลยดำค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- ถ้ามีเหตุการณ์ที่มีผลกับน้ำ ไม่ว่าจะทำอะไรให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วยค่ะ

เลขานุการสภาเทศบาล

นางสังจา ผูกฝัด - เทศบาลเคลื่อนที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วยค่ะ

นายกเทศมนตรี

นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย - ชาวบ้านแจ้งมาว่า ปรับอัตราค่าน้ำประปาขึ้น แต่คุณภาพน้ำไม่ดี เป็นไปได้ไหมครับ

สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าจะทำแผงโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

นางเกศรินทร์ โยมจิน - ไม่พอค่ะ เพราะไม่ทราบว่าต้องติดกี่แผง และพื้นที่ไม่มีที่จะทำแผงโซล่าเซลล์ ใช้ ๗๕ แรง

ผู้อำนวยการกองช่าง

.../นางสาวพรสุดา

นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก- มอบนางสาวสุจิน สมานทรัพย์ ทำบันทึกสรุปรายงานเรื่องตลาด ส่งให้ปลัดทราบด้วย
เลขาธิการสภาเทศบาล ค่ะ มีที่แน่ง รายไหนทำสัญญาเช่าบ้าง และหมดสัญญาเมื่อไหร่ด้วยเพื่อสรุปเสนอ

นายกเทศมนตรีพิจารณาต่อไป

นายวีระ เจริญชัย - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การประชุมสำเร็จตามระเบียบวาระการประชุมทุกวาระ ผมขอ

ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวรุ่งทิพย์ จันท์หอม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....เลขาธิการสภาเทศบาล

(นางสาวพรสุดา มุสิกโปฏก)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....สมาชิกสภาเทศบาล

(นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย)

(ลงชื่อ).....สมาชิกสภาเทศบาล

(นายธานี สามสี)

(ลงชื่อ).....สมาชิกสภาเทศบาล

(นายวิเชียร รอดทับทิม)

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ประธานสภาเทศบาล

(นายวีระ เจริญชัย)